



FRANCO BELGE



Vermont Castings

薪ストーブがくれた、あたたかい生活。



FRANCO BELGE

THE WARM LIFE WITH THE CAST IRON STOVE



フランコベルジュ社日本総代理店
株式会社 オリバートレード

〒325-0303 栃木県那須郡那須町大字高久乙2730-35
TEL.0287-78-3616 FAX.0287-78-3159

URL <http://www.oliver-trade.com/> E-mail hp-info@oliver-trade.com

- パンフレットに記載の価格はすべて税別となります。
- 商品の色調は、印刷の再現上実物とは異なる場合があります。
- 商品の仕様及び価格も予告なく変更することがあります。



輸入家具、DIYアメリカ物置、ガレージ、ミニログ、ガーデンキャビン販売



Vermont Castings

ヨジュール

ダッチウェスト

バーモントキャストインクス



MADE IN FRANCE

Why buy Franco Belge?

With over 80 years experience in designing and manufacturing the world's finest wood burning cast-iron stoves, Franco Belge is renowned for their cast-iron stoves' work-tough reliability and beautiful finishes. At Franco Belge stoves feature powerful air-wash system to provide cleaner burning and help keep the glass crystal clear which offers the largest possible view of the flames. Each Franco Belge stove is constructed from top-grade cast iron for a lifetime of dependability service.

Exceptional efficiency

Benefiting from primary secondary and tertiary air, cast-iron from Franco Belge gives you the control needed for perfect regulation of the stove output whilst always ensuring maximum efficiency.

Air wash system

Each Franco Belge stove features a clever air-wash system, ensuring maximum combustion of the fuel and perfectly clear glass.

Top-grade cast iron

Made up to the highest temperatures, ensuring that long after the fire has expired



FRANCO BELGE

フランコベルジュは、世界で最も優れた薪ストーブの設計と製造で90年以上の経験を持ち、複雑な鑄鉄加工、確実な信頼性、美しい仕上げで知られています。

フランコベルジュのストーブはすべて、強力なエアウォッシュシステムを備えており、よりきれいな燃焼を実現し、ガラスの結晶を透明に保ち、可能な限り大きな炎を提供します。Franco Belgeの各ストーブは、一生の信頼ができるサービスのために最高級の鑄鉄で作られています。

EXCEPTIONAL EFFICIENCY / 並外れた効率
一次空気、二次空気、三次空気の恩恵を受けて、フランコベルジュの各ストーブは、常に最大の効率を確保しながら、ストーブの出力を完全に調整するために必要な制御を提供します。

AIR WASH SYSTEM / エアウォッシュシステム
Franco Belgeの各ストーブには、巧みなエアウォッシュシステムが装備されており、燃料の燃焼を最大限にし、ガラスを完全に透明にします。

TOP GRADE CAST IRON / トップグレードの鑄鉄
最高温度まで保持し、火が切れた後も長時間熱を保持します。

ABOUT THE WOOD TO BE USED

薪について

燃料とする薪は、ナラ、クヌギ等の乾燥材を主として使用し、薪は割ってから、材質にもよりますが最少でも1年以上の乾燥させた後でなければ乾燥の過程で水分を蒸発させるためのエネルギーが消費され燃えていない状態でも、熱量があまり増えられません。
燃焼とする薪は含水率が20%以上、含水率が50%でなければ、熱量は約半分に落ちてしまいますのでご注意ください。
1日当たりの薪の消費量は、季節、棟構造、使用しているストーブによっても異なりますが、例えば、1室(1棟)は約30cm)月単位に消費すると0.75m³~1.25m³になります。



フランコベルジュが選ばれる理由。

FRANCO BELGE

今も限り無く灯される フランコベルジュ。

フランコベルジュ・ストーブ・ショファージュについて

1926年、ベルギー国境にある田舎町「メルビル」で、労働問題に揺れるベルギーの若者2人と、フランス人2人との共同出資により、FRANCO(フランス)BELGE(ベルギー)社【フランコベルジュ社】を創業致しました。当初、鑄鉄製造工場としてクッキングストーブや薪ストーブを製造販売し、82年には鍋や釜などのホウロウクックウェアを手がけて参りました。2002年にはフランスSTAUBFONDERIE社の協力を得て、FRANCO BELGE STAUB CHAUFFAGE社に至り、今現在、J・P・VOS社、GV Diffusion社、FRANCO BELGE EUROPE SA社にてフランコベルジュ社の薪ストーブに新たな炎を灯されています。

WORLD NETWORK | ワールドネットワーク |

フランコベルジュ社の薪ストーブは今もお、三人の投資家により引き継がれ、ヨーロッパを中心に約30カ国の人々に愛用され、販売されつづけています。又、ストーブ社のホウロウクックウェアなどのクッキングウェアは今では日本の専門店などでも販売されています。長年愛され続け、広がるネットワークは、いかにフランコベルジュ製品が高品質かつ安価な商品なのか、うかがい知ることができます。

日本においては株式会社オリバートレードが、この重責を担っており、新たな心でグローバルなサービスを行ってまいります。



ABOUT THE OLIVER TRADE & FRANCO BELGE STAUB CHAUFFAGE

オリバートレードとフランコベルジュ・ストーブ・ショファージュ社について

私ども株式会社オリバートレードは、日本にフランコベルジュブランドを運送させるべく、2004年に日本総代理店契約を結びました。高品質でありながら安価で提供できるフランコベルジュ社製の製品は、現在の日本の薪ストーブ市場において、非常に魅力があります。日本において薪ストーブは、「稀な家庭のみの贅沢品」「山小屋やロッジなどの寒冷地のみ」「ペンションなどの商業施設向き」となどと言われることが多く、一般的な家庭にはあまり取り上げられませんでした。しかし、フランコベルジュ社製のストーブは、日本の狭小スペースにも対応した種類や、新築の潮にあまり負担にならない手頃な価格設定がされています。オリバートレードではそういった日本のニーズにあったフランコベルジュ社製ストーブを愛し続け、まだ薪ストーブの魅力を見知らぬ方々へお勧めすべく、日々努力を重ねております。

FRANCO BELGE STAUB LINEUP

オリバートレード
【フランコベルジュ取扱い商品】



COBAIN
【コパン】



DELAVIE
【セラビ】シングルドア




DELAVIE
【セラビ】ダブルドア

新たな息吹を
感じる最先端の
デザイナーズモデル。



FRANCO BELGEは1840年創業の歴史あるベルギーの鍛冶屋。1970年代後半から輸入販売している最先端の技術を駆使して開発された「セラビ」は、最新のクリーンバーンシステムを搭載し、燃焼効率を向上させ、燃焼時の騒音を低減し、燃焼時の空気を浄化する機能を備えています。また、燃焼時の空気を浄化する機能を備えています。また、燃焼時の空気を浄化する機能を備えています。



The medium size model, which employed the view of a flame in the maximum efficiency.

【セラビ】ダブルドア
CELAVIE

PRICE (税別)

機種名	カラー	本体価格	オプション
セラビM(ダブルドア)【セラビM】	黒ダーク	390,000円	
セラビL(ダブルドア)【セラビL】	黒ダーク	440,000円	外気導入キット
セラビM(ダブルドア)【セラビM】	ダークグレー	490,000円	22,500円
セラビL(ダブルドア)【セラビL】	ダークグレー	530,000円	

SPEC (仕様)

- 【セラビM】
 - W683×D505×H712mm
 - 燃料: 薪
 - 最大出力: 9,460Kcal/h(11KW)
 - 重量: 140kg
 - 最大扉長さ: 50cm
 - 燃焼深: φ152mm
 - 最大扉面積: 43坪(天井高2.4m換算)
 - 燃焼効率: 77.3%
 - 最大燃焼面積: 31坪(天井高2.4m換算)
- 【セラビL】
 - W776×D572×H808mm
 - 燃料: 薪
 - 最大出力: 12,900Kcal/h(15KW)
 - 重量: 180kg □ 最大扉長さ: 55cm
 - 燃焼深: φ152mm
 - 最大扉面積: 43坪(天井高2.4m換算)
 - 燃焼効率: 77.3%
 - 一酸化炭素発生率: 0.23%

DISTINCTIVE (特長)

- クリーンな燃焼を実現するクリーンバーンシステム搭載*
- ススがガラスに付きにくいバブルエアークォーツシステム搭載**
- 深さがありアルミホイル調理には無量の非常に便利な大型灰受け皿付き(W350×D205×H70)
- 料理も可能なトッププレート
- 開放型扉としても楽しめるダブルドアタイプ
- 大きな火室の割りにスマートなブラックステンレスのボディ
- 火室内にフランスのアルプス地方のシンボル「こののり」のレリーフ
- 扉開口はトップ又は、リアから選択可能
- 室外から空気を取り込む外気導入キットをオプションにて設置可能

*1: 汚染物質
*2: 燃焼された空気を室内を通過してガラスへの蒸気の付着を軽減システムです。

多彩な機能を兼ね備えた CELAVIE【セラビM・L/シングルドア/ダブルドア】の

FRANCO BELGE 『機能と特徴』

クリーンバーンシステム搭載

CLEAN BURN SYSTEM

一次燃焼空気とは別に二次燃焼用の空気を取り込む給気口も取り付の自動燃焼を促す二次燃焼システム。



■ 外気導入システム(頂出し)



■ 外気導入システム(床下)


換気空気の排気口、室内の空気を燃焼しなくて燃焼させる方法。長所に付いていゝものは、外壁に取り付けるステンレス製フェーサーカバー(※付可)、パイプにはフレキシブルシール75まで、壁の開口に付ける150のステンレスカバーです。本機にはステンレスアダプターが必要で、(※付可)外壁にパイプを貫通できない場合、床下に出します。(※付可)



■ ダブルドア調整コック(ロー/ハイ) 両出し用蓋についているダイヤルは、上にある空気調整レバーより大開口に空気を取り入れる事ができ、両出し蓋を開けなくても元の火の強さを調整し、火室調整です。



(ミディアム)



(ラージ)



■ 調節 上部にある穴あきバブルプレートから二次燃焼した炭が下方へ排出し、室内で燃えている炭とつながり一口火のような穏やかな炎が楽しめます。開口はサイズW350×H260、ミディアムはW510×H230、大きな鉄いれがなります。



■ 灰受け 灰受けの大きさはラージ、ミディアム共にW350×D205×H70で深さがあり灰の中でアルミホイル調理するには最適な大きさです。また灰受けの上に見えるレバーは左右に動かす空気調整レバー。



■ 天板(各種)クックトップ付 天板は鋼等の天板が均等の厚さになるように、薄付きのクックトップになっております。これにより料理をするとき、一部だけが焦ってしまふことが軽減されます。



■ グッチオープン 内部に付されている機構は、フランコベルギーのグッチオープンという名前のシンボルマークでフランスに生産している。弊社はグッチオープンをデザインしたのです。



■ このおりのレリーフ 内部に付されている機構は、フランコベルギーのグッチオープンという名前のシンボルマークでフランスに生産している。弊社はグッチオープンをデザインしたのです。



■ ダブルドア(ロー/ハイ) 最大下ろし止のため、ダイヤルを自動で止める事により、上向き空気を吸込む事ができ、扉の機構を損なう事が可能です。

OPTION (オプション)

オプションで
水取用キットが
付いております。
・水取用キット
¥4,000

Vermont Castings

アメリカ伝統のスタイルに先進の技術が融合した
バーモントキャストイングスの薪ストーブ。
伝統的なスタイルと最新テクノロジーの融合。
未来を見据え、バーモントキャストイングスは常に進化し続けています。




もっと暖かく、もっと使いやすく、美しい自然と心のこもったライフスタイル。
新しい自己表現をクリアしたダッチウェスト薪ストーブは、
今や「極められた薪ストーブ」ブランドとして世界的に認められています。

DEFIANT

【テファイアント】



アンコールの優れた性能を大空間で発揮できる、60cm超の扉が入る大型モデル。力強い外観と同様に美しい火をゆっくりと長い時間かけて楽しめます。「決して信念を曲げない」バーモントキャストイングス初代の名を受け継ぐ薪ストーブです。



SPEC (仕様)

- W630×D647×H735mm
- 燃料: 薪
- 最大出力: 13,000kcal/h (15.0kW)
- 重量: 235kg □ 最大扉長さ: 63cm
- 扉実厚: φ152mm
- 最大扉開面積: 223㎡
- 燃焼効率: 84% (換算式)

DISTINCTIVE (特徴)

- 扉開方式とクリーンバーン方式の融合、フレックスバーン方式。高い燃焼効率とメンテナンス性を併せ持つ薪ストーブです。
- 扉裏の深い溝状内蔵構造による空気を導く暖められたタイプ
- ススのガラスへの付着を防ぐエアークッションシステム搭載
- 高気密断熱性窓向けの、扉外から空気を取り入れて暖めさせる外気導入型
- キャタリクコンバスター付(標準)


PRICE (価格) クラシックブラック 590,000円
レッド 730,000円
オプション ウォーミングシェルフ 1枚&ミトンラック 2本 / クラシックブラック 23,000円
ウォーミングシェルフ 1枚&ミトンラック 2本 / レッド 36,000円
給気フィルター 3,800円 オープンプレート 6,000円

INTREPID II

【イントレピッドII】



上記諸機種の優れた性能が凝縮された「小型ながらも高性能」が特徴。再進歩、真実などを意味する「イントレピッド」の名にふさわしい精もしるが好みます。



SPEC (仕様)

- W540×D545×H610mm
- 燃料: 薪
- 最大出力: 6,750kcal/h (7.8kW)
- 重量: 101kg □ 最大扉長さ: 41cm
- 扉実厚: φ152mm
- 最大扉開面積: 112㎡
- 燃焼効率: 81.1%

DISTINCTIVE (特徴)

- 扉の断熱材に適合する断熱材がスモークシールドを兼ねる構造方式。
- ススのガラスへの付着を防ぐエアークッションシステム搭載
- 高気密断熱性窓向けの、扉外から空気を取り入れて暖めさせる外気導入型
- キャタリクコンバスター付(標準)

PRICE (価格) クラシックブラック 360,000円
オプション ウォーミングシェルフ 1枚&ミトンラック 2本 / クラシックブラック 23,000円
ウォーミングシェルフ 1枚&ミトンラック 2本 / レッド 36,000円
リアヒートシールド 18,000円 給気アダプター 18,500円

ENGORE

【アンコール】



1986年に誕生以来、ロングセラーに選ばれるバーモントキャストイングスの「伝統」和・洋・モダン、部屋のスタイルを選ばない外観とオープン料理もこなす余裕の扉の、バーモントキャストイングスが持つテクノロジーすべてが盛り込まれた永遠の定番薪ストーブ。



SPEC (仕様)

- W686×D618×H657mm
- 燃料: 薪
- 最大出力: 13,400kcal/h (15.6kW)
- 重量: 219kg □ 最大扉長さ: 65cm
- 扉実厚: φ203mm
- 最大扉開面積: 157㎡
- 燃焼効率: 85% (換算式)

DISTINCTIVE (特徴)

- 扉開方式とクリーンバーン方式の融合、フレックスバーン方式。高い燃焼効率とメンテナンス性を併せ持つ薪ストーブです。
- 扉裏の深い溝状内蔵構造による空気を導く暖められたタイプ
- ススのガラスへの付着を防ぐエアークッションシステム搭載
- 高気密断熱性窓向けの、扉外から空気を取り入れて暖めさせる外気導入型
- キャタリクコンバスター付(標準)

PRICE (価格) クラシックブラック 540,000円
レッド 650,000円
トワイライト 590,000円
オプション ウォーミングシェルフ 1枚&ミトンラック 2本 / クラシックブラック 23,000円
ウォーミングシェルフ 1枚&ミトンラック 2本 / レッド 36,000円
給気フィルター 3,800円 オープンプレート 6,000円




ENLIGHT SMALL

【エンライト スモール】FA247/VA247VW

少ない燃料で最大のエネルギーを得るクリーンバーン燃焼システム搭載。スリッパとしたフォルムの中に清潔感漂うクラシックなデザインが特徴の薪ストーブです。

PRICE クラシックブラック 360,000円
(価格) パーセントナイト 420,000円

(オプション) 外気導入キット/リアヒートシールド/フルフローターシールド



SPEC (仕様)

- W425×D410×H750mm
- 燃料: 薪
- 最大出力: 10,100kcal/h (11.7kW)
- 重量: 181kg □ 最大扉長さ: 48cm
- 扉実厚: φ152mm
- 最大扉開面積: 130㎡
- 燃焼効率: 77.0%

DISTINCTIVE (特徴)

- リンゴの輪切りにしたフォルムで、従来のレンガやブリック、伊万里調の薪ストーブとは違って明確な個性ももたらせることのできる。
- 扉のガラスへの付着を防ぐエアークッションシステム搭載
- 高気密断熱性窓向けの、扉外から空気を取り入れて暖めさせる外気導入型
- リアヒートシールド付
- 扉外ヒートシールド付




ENLIGHT MEDIUM

【エンライト ミディアム】FA246/VA246VW

薪ストーブとしての基本性能の高さに加えて、使いやすいをプラスユーザーに寄りかかせる環境に配慮したエンライトシリーズです。

PRICE クラシックブラック 420,000円
(価格) パーセントナイト 480,000円

(オプション) 外気導入キット/リアヒートシールド/フルフローターシールド



SPEC (仕様)

- W505×D490×H735mm
- 燃料: 薪
- 最大出力: 13,100kcal/h (15.2kW)
- 重量: 181kg □ 最大扉長さ: 50cm
- 扉実厚: φ152mm
- 最大扉開面積: 140㎡
- 燃焼効率: 77.0%

DISTINCTIVE (特徴)

- リンゴの輪切りにしたフォルムで、従来のレンガやブリック、伊万里調の薪ストーブとは違って明確な個性ももたらせることのできる。
- 扉のガラスへの付着を防ぐエアークッションシステム搭載
- 高気密断熱性窓向けの、扉外から空気を取り入れて暖めさせる外気導入型
- リアヒートシールド付
- 扉外ヒートシールド付



厳しい北欧の自然に磨かれ洗練された技術とデザインを持つ薪ストーブ。
独自の文化を継承してきたスウェーデン、モダンラインとクラシックラインの2つのデザインが特徴。
先立立項にとってのよいデザインとは、フォルム・機能性・耐久性を兼ねて備えるだけでなく、
メンテナンスが容易であることとコストは考えます。二酸化炭素と薪の循環も清潔なクリーンバーンを搭載。




JOTUL F400

【J27-64F00】

フィアリングの優美な持つフルフローターならではの力強い、オアークラシイのあるクラシック調の扉は、古きよきよの個性ももたらせる。

PRICE ブラックペイント 430,000円
(価格) ユー・ブラス21148 500,000円

(オプション) 外気導入キット/32,200円
リアヒートシールド/26,000円
外気アダプター/3,500円



SPEC (仕様)

- W556×D564×H718mm
- 燃料: 薪
- 最大出力: 9,030kcal/h (10.5kW)
- 重量: 170kg □ 最大扉長さ: 50cm
- 扉実厚: φ150mm
- 最大扉開面積: 115㎡
- 燃焼効率: 84.0%

DISTINCTIVE (特徴)

- 扉内での燃焼が90%までを燃やし、燃焼にやさしい。
- 扉内二次燃焼システムのクリーンバーンシステム搭載
- 扉裏の深い溝状内蔵構造による空気を導く暖められたタイプ
- ススのガラスへの付着を防ぐエアークッションシステム搭載
- 高気密断熱性窓向けの、扉外から空気を取り入れて暖めさせる外気導入型システム




JOTUL F500

【J27-64F50】

ゴシック調の扉からクリーンバーンによって燃やされる、オアークラシイ調の扉は、古きよきよの個性ももたらせる。

PRICE ブラックペイント 500,000円
(価格) ユー・ブラス21148 570,000円

(オプション) 外気導入キット/32,200円
リアヒートシールド/26,000円
外気アダプター/3,500円



SPEC (仕様)

- W556×D634×H718mm
- 燃料: 薪
- 最大出力: 9,030kcal/h (10.5kW)
- 重量: 200kg □ 最大扉長さ: 55cm
- 扉実厚: φ150mm
- 最大扉開面積: 150㎡
- 燃焼効率: 78.0%

DISTINCTIVE (特徴)

- 扉内での燃焼が90%までを燃やし、燃焼にやさしい。
- 扉内二次燃焼システムのクリーンバーンシステム搭載
- 扉裏の深い溝状内蔵構造による空気を導く暖められたタイプ
- ススのガラスへの付着を防ぐエアークッションシステム搭載
- 高気密断熱性窓向けの、扉外から空気を取り入れて暖めさせる外気導入型システム



チムニー クリーナー 米国アメリカ製
473ml(24) 1,800円 946ml(25) 3,500円

煙突大さの状況である程度や煙突に付着するクレオソートの増加を
最小限に抑え、煙突のすそを削り除き、効果率を高めます。
(使用回数)1週間1回程度、小さじ1杯分の量のクリーナーを真ん中にかけて下さい。



ストーブグローブ
Lx347mm/レザーメッシュ
レッド(A-12M) 5,400円
ブラック(A-128M) 5,400円



ストーブ
サーモメーター
140-300℃
遠距離温度
サーモ式
アメリカ製(412)
4,500円

フラムコ圓形火筒
21x11x17mm/箱
700円

ガasketロープ
4.7-31mm
1m/800円~1,500円
厚さにより価格が異なります。

ガasketセメント
1093℃耐熱/アメリカ製
88ml(110) 1,500円
ドア等のガasketロープ部分の接着剤

ACCESSORIES & MAINTENANCE GOODS

[アクセサリー & メンテナンスグッズ]

MEECO MANUFACTURING COMPANY, INC.

(ミューコマニファクチャリング株式会社)

1937年、米国の契約の元、薪ストーブの煤を除去するための製品を開発
同年に「MEECO'S RED DEVIL」という商標を登録し、この製品を一般に
公開。今日、燃料産業、製材産業および加工機産業のための安全
およびメンテナンス製品を開発、ガasket材料のOEMサプライヤー。
[MEECO'S RED DEVIL] [HEATSAFE]の商標ロゴで販売されています。

薪ストーブは暖をとるだけでなく、調理も楽しめます。



優れた職人技としての命を守りながら、時代が求める優れた製品を造り続けています。
アンデルセンストーブは、南部鉄器の「官職」に協力をいただきました。ストーブライフには、欠
かさないビザパンは、薪鉄の造り外縁効果によって、美味しく、こんがり焼き上げます。



● ビザパン
-541266
外径φ28cm、内径φ24.5cm/箱
4,600円



● ビザパンハンドル
-541267
L:20cm/箱
1,000円

● ビザパンセット
-541268
5,600円



● クッキングスタンド(S)
-541076
D:17cm×W:20cm×H:12cm/箱
6,300円



● クッキングスタンド
リフター
-541071
D:23cm×W:33.5cm×H:13cm/箱
2,900円

CHIMNEY 煙道部材 価格表

■ セルキルク社PLUTINUMシリーズ 断熱二重煙突の特徴

断熱二重煙突は、一重煙突(シングル管)に対して内径が二重構造になっており、ア
ウターパイプとインナーパイプの間には25mmの高品質材(シリカ)が注入されて
います。可燃物までの距離100cmまで可能で、日本の木造建築にも安心してご使用
頂けます。主に天井付近から屋外にかけて使用します。断熱二重煙突を使用するこ
とにより、煙突内の上昇気流を強め、煙道にススが溜まりにくくなるのが特徴です。
アメリカのセルキルク社PLUTINUMシリーズのMETALBESTOS二重煙突は、米
国の安全基準を保障するUL認証品(UL-103)です。また「Type HT (High
Temperature) Chimney」としてさらに重要な新しいテストにも合格しています。
オリバー・トレードが、その安全性と施工性の良さを追求し、優れた高品質の断熱
二重煙突です。

[Type HT Temperature Test]

可燃物からの距離2インチ(50.8mm)のクリアランスで行ったテストでの耐熱温度

10分間	1148℃耐熱	80分間	760℃耐熱
------	---------	------	--------

oliver trade



二重煙突の接続は、差し込みに強制
ロックさせるツイストロック方式に
ごつて煙突のジョイント部分に裏に
シッカリと固定させるロックングメ
ンド締めで接着性に優れ、最も保
護できる安全設計です。


■仕様

アウターパイプ	ステンレススチール	材質SUS430/厚40.3mm
インナーパイプ	ステンレススチール	材質SUS430/厚40.3mm
断熱材	シリカ/センターシリカ/イルコナイト、ミネラルファイバー/厚25mm	
接続方法	ツイストロック+ロックングメンド締め	

※ アドレスは含まれておりません。

■断熱煙突オフセット表

使用量	15' エルボ		30' エルボ	
	450	425	609	282
600	577	137	755	349
900	882	251	1021	546
1200	1187	273	1352	660
900+450	1307	307	1463	721
1200+450	1612	365	1727	828
900+900	1764	466	1871	921



1.断熱二重煙突直管(ステンレス製/SUS430) 価格表(単位:円/箱) (標準長さ:150cm)

品名	寸法	長さ	重量	標準価格	特別価格
6UT-48	1200(48")	6"	152 203	1187 12	48,000 51,000
6UT-36	900(36")	6"	152 203	882 8	38,000 40,000
6UT-24	600(24")	6"	152 203	577 6	29,000 31,000
6UT-18	450(18")	6"	152 203	425 4.5	25,000 27,000
6UT-12	300(12")	6"	152 203	272 3	21,000 23,000
6UT-9	250(9")	6"	152 203	196 2	18,000 20,000
6UT-6	150(6")	6"	152 203	130 1.5	17,000 19,000

■ 標準二重煙突の標準長さ(150cm)を、調整可能。また、標準長さ以外の長さも受付けます。

2.断熱二重煙突T型管(ステンレス製/SUS430)

品名	寸法	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	重量	標準価格	特別価格
6T-T	6"	162	162	324	162	5	30,000	33,000

■ 寸法は、標準二重煙突の標準長さ(150cm)を、調整可能。また、標準長さ以外の長さも受付けます。

3.断熱二重煙突アジャスター(ステンレス製/SUS430)

品名	寸法	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	重量	標準価格	特別価格
6UT-11A	6"	152	203	304	50~240	5	35,000	25,000

■ 二重煙突の標準長さ(150cm)を、調整可能。

4.断熱二重煙突エルボ(ステンレス製/SUS430)

品名	寸法	A (mm)	B (mm)	H (mm)	重量	標準価格	特別価格
6T-EL15KOT	15'	6"	295	77	3.3	29,000	31,000
6T-EL30KOT	30'	6"	317	156	4.5	31,000	32,000

■ 標準二重煙突の標準長さ(150cm)を、調整可能。



2.1型エルボ(ステンレス製)



3.アジャスター(ステンレス製)



4.エルボ(ステンレス製)

5.シングル煙突(ワリ)がネオインピア社



国内唯一 登録特許品 SUS-304L

ステンレスは腐食に強く、かつ高品質な材料で、安全で丈夫な製品を提供しています。また、高耐久性、耐食性、耐火性、燃焼性、燃焼時に発生する二酸化炭素が低減し、環境に優しい製品を提供しています。また、燃焼時に発生する二酸化炭素が低減し、環境に優しい製品を提供しています。また、燃焼時に発生する二酸化炭素が低減し、環境に優しい製品を提供しています。

ステンレス製 シームレス煙突加工 (SUS304L/厚み0.4mm)

品名	口径	長さ	重量	価格	送料		
RL0648	1200	6'	152	1153	47	14,000	16,000
RL0636	900	6'	152	840	47	12,000	14,000
RL0624	600	6'	152	546	47	9,500	11,000
RL0616	300	6'	152	243	47	5,500	7,000
RL0612	150	6'	152	108	47	3,000	4,900

※ 価格には消費税は含まれていません。送料は別途見積りとなります。

6.シングル煙突曲がり(ステンレス製 SUS304L/厚み0.4mm)

品名	口径	長さ	重量	価格	送料		
90° 直巻曲がり	EL680	6'	152	168	114	9,000	10,000
90° 固定曲がり	ICC-LE90	6'	152	-	-	10,000	11,000
45° 曲がり	EL645	6'	152	-	-	10,000	11,000
30° 曲がり	EL630	6'	152	-	-	10,000	11,000

7.アダプター&スライド(アジャスター)(ステンレス製 304L)

品名	口径	A (mm)	B (mm)	重量	価格	送料
アダプター (DS-CFA)	6"	152	76	-	10,000	-
スライド (TELE)	6"	152	560	-	8,000	-

※ 価格には消費税は含まれていません。送料は別途見積りとなります。

8.煙割(ボンパ製)

品名	口径	A (mm)	B (mm)	重量	価格	送料
XM-ESW	6"	610	710	-	26,000	28,000

※ 価格には消費税は含まれていません。送料は別途見積りとなります。

9.FS 丸トップ(ステンレス製 SUS304/電機ネット付)

品名	口径	A (mm)	B (mm)	C (mm)	重量	価格	送料
FS1400	6"	326	335	80	-	40,000	44,800

※ 価格には消費税は含まれていません。送料は別途見積りとなります。

10.ルーフサポート(樹脂製)

品名	口径	A (mm)	B (mm)	C (mm)	重量	価格	送料
URSA	7~10	152	177~254	101	-	18,000	-

※ 価格には消費税は含まれていません。送料は別途見積りとなります。

12.インナーサポート(樹脂製品 尺&尺L-40×40n×4.5)

品名	口径	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	重量	価格	送料
IN-450	6"	400	450~500	280	60	-	25,000	-

※ 価格には消費税は含まれていません。送料は別途見積りとなります。

13.スチームカラー(ステンレス製 SUS304)

品名	口径	A (mm)	B (mm)	重量	価格	送料
ST-SC	6"	203	130	-	7,000	8,000

※ 価格には消費税は含まれていません。送料は別途見積りとなります。

14.ルーフプレス(ボンパ製 16#)

品名	口径	A (mm)	B (mm)	重量	価格	送料
URBK	127~305	1200~1800	-	-	20,000	23,000

※ 価格には消費税は含まれていません。送料は別途見積りとなります。






15.ダンパー(ドラフト調整用)

品名	口径	A (mm)	重量	価格	送料
X307260	6"	140	-	4,500	-

※ 価格には消費税は含まれていません。送料は別途見積りとなります。



6.シングル煙突曲がり(ステンレス製)



16.フラッシング(アルミメッキ製)

品名	口径	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	重量	価格	送料
BTAF-6	1.6~10寸径	6"	200	420	723	610	31,000	33,000
BTAF-12	5~10寸径	6"	200	520	800	685	35,000	37,000
ST	カラー鉄線巻り	6"	600	820	230	-	8,000	-
高層	ワカフレックス	6"	775	1070	290	210	80,000	-
F-1	真フラッシング	6"	750	750	80	100	65,000	67,000
F-2	真フラッシング	6"	600	800	80	100	70,000	73,000

※ 価格には消費税は含まれていません。送料は別途見積りとなります。

17.両仕舞い角トップ(ステンレス製 1.6# 30×15#付 SUS304 t=1.0/電機ネット付)

品名	口径	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	重量	価格	送料
AM-1	6"	750	750	80	305	-	125,000	130,000
AM-2	6"	600	800	80	305	-	135,000	140,000

※ 価格には消費税は含まれていません。送料は別途見積りとなります。

18.角隠しステー(樹脂製)

品名	口径	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	重量	価格	送料
HS-1	6"	100~150	200	120	-	-	17,000	-

※ 価格には消費税は含まれていません。送料は別途見積りとなります。

19.メガネ石(インタイトル)-化粧板(ステンレス製-2枚/真鍮製煙線品)

品名	口径	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	重量	価格	送料
M-1	メガネ石	6"	410	120	-	200	18,000	-
M-2	化粧板	6"	10	530	530	200	25,000	-

※ 価格には消費税は含まれていません。送料は別途見積りとなります。

20.ウォールサポート(ボンパ製 1.6mmスライド)

品名	口径	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	重量	価格	送料
BT-WSK	6"	60~150	240	477	-	-	25,000	27,000

※ 価格には消費税は含まれていません。送料は別途見積りとなります。

21.煙突ヒートシールド(樹脂製品/ステンレスSUS304 0.4mm)

品名	口径	A (mm)	重量	価格	送料
RWG305B	6"	900	-	19,000	22,000

※ 価格には消費税は含まれていません。送料は別途見積りとなります。

22.シーリングカバー(カラー鉄線巻り 0.35mm厚)

品名	口径	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	重量	価格	送料
S-1	カラー鉄線巻り	6"	500	482~762	-	-	14,000	-
S-2	カラー鉄線巻り	6"	600	500	-	-	10,000	-

※ 価格には消費税は含まれていません。送料は別途見積りとなります。

23.銅板(サビ止め製)二重煙突&ルーフサポート固定用(厚み3.2mm)

品名	口径	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	重量	価格	送料
R-1	銅板	6"	580	200	-	-	5,000	-
R-2	銅板	6"	740	200	-	-	6,000	-

※ 価格には消費税は含まれていません。送料は別途見積りとなります。

